

Coconet G 700

Biorete antierosione in cocco

Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valore	Norma
Composizione	100% cocco colore marrone naturale	
Peso unitario	700 ± 15% g/m ²	
Spessore delle fibre di cocco	6 - 8 mm	
Struttura	6 x 6 / dm ²	
Resistenza a trazione longitudinale asciutto	23,4 ± 15% kN/m	ASTM D 4595
Resistenza a trazione longitudinale bagnato	21,3 ± 15% kN/m	ASTM D 4595
Resistenza a trazione trasversale asciutto	19,2 ± 15% kN/m	ASTM D 4595
Resistenza a trazione trasversale bagnato	20,8 ± 15% kN/m	ASTM D 4595
Allungamento longitudinale asciutto	27 %	ASTM D 4595
Allungamento trasversale asciutto	27 %	ASTM D 4595
Dimensioni		
Larghezza	2 m	
Lunghezza	50 m	
Superficie	100 m ²	
Diametro	36-38 cm	
Peso netto rotolo	80 ca. kg	

La presente edizione sostituisce le edizioni precedenti che debbono ritenersi non più in vigore.