Scheda tecnica Gennaio 2019 Rif. 23/11/15 cod. VPSDLR



# BioTep

Feltro pacciamante

#### **Descrizione:**

Feltro pacciamante costituito al 100% da fibre biodegradabili e compostabili. Colore bruno.

## **Applicazioni**

Utilizzabile in agricoltura e giardinaggio come strato di protezione di terreni con vegetazione rada di nuovo impianto. Riduce l'evaporazione dell'acqua dal terreno e la probabilità di attecchimento di piante infestanti sia schermando la luce solare che prevenendo l'interramento di semi avventizi. Il feltro protegge il terreno dall'erosione e dall'impatto delle gocce di pioggia contribuendo a prevenire la formazione della crosta superficiale. Se conservato correttamente in ambiente secco e al riparo dalla luce per al massimo una stagione, il feltro offre protezione per circa 3 anni, prima che avvenga la naturale degradazione biologica.

### Proprietà:

- Biodegradabile e compostabile, con certificazione "OK Compost" secondo norma EN 13432
- Esente da alghe, muschi, semi infestanti e muffe
- elevata resistenza meccanica
- elevato potere schermante
- La luce trasmessa viene arricchita nella componente far red e contribuisce a inibire la germinazione
- permeabile all'acqua
- al taglio non si smaglia
- effetto estetico gradevolmente naturale

#### Prestazioni:

Caratteristiche	U.M.	Valore medio	norma
Resistenza a trazione	kN/m	≥2.5	EN ISO 10319
Allungamento a rottura	%	>40	EN ISO 10319
Permeabilità all'acqua	mm/s	≥ 112	EN ISO 11058
Resistenza al fuoco		superato	EN ISO 12952-1/2
Aumento relativo della componente Iuminosa Far-Red	%	≥10	

Dimensione e pesi\*:

	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso
	EN ISO 9863-1			EN ISO 9864
	(mm)	(m)	(m)	(g/m²)
ВіоТер	$0.9 \pm 0.3$	2 ± 1%	50 – 100 ± 3%	157 ± 10%

<sup>\*</sup> valori indicativi



HARPO spa è un'organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008 Certificato N. IT03/0851

